



DOORHOUSE

DRZWI w dobrej cenie

DOORHOUSE

DANIEL SOBANIA ul. Heleny
Stadnickiej 9/1 26-600 Radom


tel.: +48 533 972 570
mail: sklep@doorhouse.pl

tel.: +48 533 244 906
mail: biuro@doorhouse.pl

DRZWI MODUŁOWE

Drzwi modułowe to przede wszystkim stabilna konstrukcja oparta na litej płycie z MDF-u. Taka konstrukcja pozwala na wykorzystanie nowej technologii oklejania, która polega na unikaniu widocznych miejsc połączeń okleiny. Ramiaki są oklejone w całości jednym kawałkiem folii, a miejsce zakończenia jest ukryte. Brak widocznych połączeń wpływa znacząco na estetykę i jakość naszych produktów.


Dodatkowo zastosowanie zawiasów czopowych pozwala na regulację skrzydła bez konieczności zdejmowania go z ościeżnicy. Drzwi modułowe to nowa generacja drzwi o solidnej konstrukcji i zdecydowanie lepszym wykonaniu.



OKLEINY GRUPA II



OKLEINYGRUPA I





IRYS

KONSTRUKCJA:
Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF, okleinowane folią dekoracyjną. Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood. System przylgowy. Szerokość ramiaka 140mm.

OKUCIA:
Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane wkrętem, cynk srebrny najwyższej jakości w skrzydle przylgowym. W skrzydle przylgowym zamek dostępny w wersji na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy oraz łazienkowy.

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE:
* Ościeżnica regulowana OR * Ościeżnica regulowana ORS * Ościeżnica stała * Ościeżnica bezprzylgowa

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI:
* 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
* 100cm – opcja za dopłatą

WENTYLACJA:
*Podcięciawentylacyjne – opcja za dopłatą

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA:
* Skrzydło dosystemu przesuwne –opcja za dopłatą
* Wersja bezprzylgowa – opcja za dopłatą



OKLEINY GRUPA II





IRYS 5

KONSTRUKCJA:
Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF, okleinowane folią dekoracyjną. Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood. System przylgowy. Szerokość ramiaka 140mm.

OKUCIA:
Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane wkrętem, cynk srebrny najwyższej jakości w skrzydle przylgowym. W skrzydle przylgowym zamek dostępny w wersji na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy oraz łazienkowy.

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE:
* Ościeżnica regulowana OR * Ościeżnica regulowana ORS * Ościeżnica stała * Ościeżnica bezprzylgowa

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI:

* 60cm • 70cm • 80cm • 90cm •
100cm – opcja za dopłatą

WENTYLACJA:
*Podcięciwentylacyjne – opcja za dopłatą

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA:
* Skrzydło dosystemu przesuwnego –opcja za dopłatą
* Wersja bezprzylgowa – opcja za dopłatą



OKLEINY GRUPA II





PRATO

KONSTRUKCJA:
Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF,
okleinowane folią dekoracyjną.
Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood.
System przylgowy.
Szerokość ramiaka 140mm.

OKUCIA:
Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane wkrętem, cynk
srebrny najwyższej jakości w skrzydle przylgowym.
W skrzydle przylgowym zamek dostępny w wersji na
klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy oraz
łazienkowy.

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE:
* Ościeżnica regulowana OR * Ościeżnica regulowana
ORS * Ościeżnica stała * Ościeżnica bezprzylgowa

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI:
* 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
* 100cm – opcja za dopłatą

SZKLENIE:
* Szyba 4mm, decormat * Czarna szyba
Lacobel – opcja za dopłatą

WENTYLACJA:
* Podcięciwentylacyjne – opcja za dopłatą

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA:
* Skrzydło dosystemu przesuwnego –opcja za dopłatą
* Wersja bezprzylgowa – opcja za dopłatą



OKLEINY GRUPA II

biały PP	czarny PP	szałwia PP	kaszmir PP	szary PP
----------	-----------	------------	------------	----------



VIVO

KONSTRUKCJA:
Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF,
okleinowane folią dekoracyjną.
Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood.
System przylgowy.
Szerokość ramiaka 140mm.

OKUCIA:
Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane wkrętem, cynk
srebrny najwyższej jakości w skrzydle przylgowym.
W skrzydle przylgowym zamek dostępny w wersji na
klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy oraz
łazienkowy.


DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE:
* Ościeżnica regulowana OR * Ościeżnica regulowana
ORS * Ościeżnica stała * Ościeżnica bezprzylgowa

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI:
* 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
* 100cm – opcja za dopłatą

SZKLENIE:
* Szyba 4mm, decormat * Czarna szyba
VSG – opcja za dopłatą

WENTYLACJA:
*Podcięciwentylacyjne – opcja za dopłatą

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA:
* Skrzydło dosystemu przesuwne –opcja za dopłatą
* Wersja bezprzylgowa – opcja za dopłatą





OTIS

KONSTRUKCJA:
Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF,
okleinowane folią dekoracyjną.
Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood.
System przylgowy.
Szerokość ramiaka 140mm.

OKUCIA:
Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane wkrętem, cynk
srebrny najwyższej jakości w skrzydle przylgowym.
W skrzydle przylgowym zamek dostępny w wersji na
klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy oraz
łazienkowy.

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE:
* Ościeżnica regulowana OR * Ościeżnica regulowana
ORS * Ościeżnica stała * Ościeżnica bezprzylgowa

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI:
* 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
* 100cm – opcja za dopłatą

SZKLENIE:
* Szyba 4mm, decormat * Czarna szyba
Lacobel – opcja za dopłatą

WENTYLACJA:
*Podcięciwentylacyjne – opcja za dopłatą

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA:
* Skrzydło dosystemu przesuwne –opcja za dopłatą
* Wersja bezprzylgowa – opcja za dopłatą



OKLEINY GRUPA II





ADAGIO

KONSTRUKCJA:
Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF,
okleinowane folią dekoracyjną.
Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood.
System przylgowy.
Szerokość ramiaka 140mm.

OKUCIA:
Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane wkrętem, cynk
srebrny najwyższej jakości w skrzydle przylgowym.
W skrzydle przylgowym zamek dostępny w wersji na
klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy oraz
łazienkowy.

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE:
* Ościeżnica regulowana OR * Ościeżnica regulowana
ORS * Ościeżnica stała * Ościeżnica bezprzylgowa

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI:
* 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
* 100cm – opcja za dopłatą

SZKLENIE:
*Szyba4mm, decormat

WENTYLACJA:
*Podcięciewentylacyjne – opcja za dopłatą

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA:
* Skrzydło dosystemu przesuwnego –opcja za dopłatą
* Wersja bezprzylgowa – opcja za dopłatą





GRASO

KONSTRUKCJA:
Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF,
okleinowane folią dekoracyjną.
Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood.
System przylgowy.
Szerokość ramiaka 140mm.

OKUCIA:
Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane wkrętem, cynk
srebrny najwyższej jakości w skrzydle przylgowym.
W skrzydle przylgowym zamek dostępny w wersji na
klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy oraz
łazienkowy.

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE:
* Ościeżnica regulowana OR * Ościeżnica regulowana
ORS * Ościeżnica stała * Ościeżnica bezprzylgowa

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI:
* 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
* 100cm – opcją za dopłatą

SZKLENIE:
* Szyba 4mm, decormat
* Czarna szyba Lacobel – opcją za dopłatą

WENTYLACJA:

*Podcięciawentylacyjne – opcją za dopłatą

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA:
* Skrzydło dosystemu przesuwne –opcją za dopłatą
* Wersja bezprzylgowa – opcją za dopłatą



OKLEINY GRUPA II					
biały PP	czarny PP	dąb PP	szatwia PP	kaszmir PP	szary PP
OKLEINY GRUPA I					
biały	catania	jesion szary	bergen original		



ATOS

KONSTRUKCJA:
Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF,
okleinowane folią dekoracyjną.
Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood.
System przylgowy.
Szerokość ramiaka 140mm.

OKUCIA:
Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane wkrętem, cynk
srebrny najwyższej jakości w skrzydle przylgowym. W
skrzydle przylgowym zamek dostępny w wersji na klucz,
wkładkę patentową, oszczędnościowy oraz łazienkowy.

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE:
* Ościeżnica regulowana OR * Ościeżnica regulowana
ORS * Ościeżnica stała * Ościeżnica bezprzylgowa

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI:
* 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
* 100cm – opcja za dopłatą

SZKLENIE:
*Szyba4mm, decormat

WENTYLACJA:
*Podcięciwentylacyjne – opcja za dopłatą

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA:
* Skrzydło dosystemu przesuwne –opcja za dopłatą
* Wersja bezprzylgowa – opcja za dopłatą



OKLEINY GRUPA II





MILTO

KONSTRUKCJA:
Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF,
okleinowane folią dekoracyjną.
Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood.
System przylgowy.
Szerokość ramiaka 140mm.

OKUCIA:
Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane wkrętem, cynk
srebrny najwyższej jakości w skrzydle przylgowym.
W skrzydle przylgowym zamek dostępny w wersji na
klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy oraz
łazienkowy.

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE:
* Ościeżnica regulowana OR * Ościeżnica regulowana
ORS * Ościeżnica stała

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI:
* 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
* 100cm – opcja za dopłatą

SZKLENIE:
* Szyba 4mm, decormat
* Czarna szyba VSG – opcja za dopłatą

WENTYLACJA:

*Podcięciwentylacyjne – opcja za dopłatą

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA:
* Skrzydło dosystemu przesuwne –opcja za dopłatą
* Wersja bezprzylgowa – opcja za dopłatą



OKLEINY GRUPA II					
biały PP	czarny PP	dąb PP	szatwia PP	kaszmir PP	szary PP
OKLEINY GRUPA I					
biały	sonoma	catania	dąb wotan	jesion szary	bergen original



MOLTO

KONSTRUKCJA:
Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF,
okleinowane folią dekoracyjną.
Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood.
System przylgowy.
Szerokość ramiaka 140mm.

OKUCIA:
Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane wkrętem, cynk
srebrny najwyższej jakości w skrzydle przylgowym.
W skrzydle przylgowym zamek dostępny w wersji na
klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy oraz
łazienkowy.


DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE:
* Ościeżnica regulowana OR * Ościeżnica regulowana
ORS * Ościeżnica stała * Ościeżnica bezprzylgowa

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI:
* 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
* 100cm – opcja za dopłatą

SZKLENIE:
*Szyba4mm, decormat

WENTYLACJA:
*Podcięciwentylacyjne – opcja za dopłatą

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA:
* Skrzydło dosystemu przesuwne –opcja za dopłatą
* Wersja bezprzylgowa – opcja za dopłatą





STINGER

KONSTRUKCJA:
Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF,
okleinowane folią dekoracyjną.
Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood.
System przylgowy.
Szerokość ramiaka 140mm.

OKUCIA:
Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane wkrętem, cynk
srebrny najwyższej jakości w skrzydle przylgowym.
W skrzydle przylgowym zamek dostępny w wersji na
klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy oraz
łazienkowy.

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE:
* Ościeżnica regulowana OR * Ościeżnica regulowana
ORS * Ościeżnica stała * Ościeżnica bezprzylgowa

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI:
* 60cm • 70cm • 80cm • 90cm *
100cm – opcja za dopłatą

SZKLENIE:
*Szyba4mm, decormat

WENTYLACJA:
*Podcięciewentylacyjne – opcja za dopłatą

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA:
* Skrzydło dosystemu przesuwne –opcja za dopłatą
* Wersja bezprzylgowa – opcja za dopłatą





HERA

KONSTRUKCJA:
Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF, okleinowane folią dekoracyjną. Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood. System przylgowy. Szerokość ramiaka 140mm.

OKUCIA:
Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane wkrętem, cynk srebrny najwyższej jakości w skrzydle przylgowym. W skrzydle przylgowym zamek dostępny w wersji na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy oraz łazienkowy.

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE:
* Ościeżnica regulowana OR * Ościeżnica regulowana ORS * Ościeżnica stała * Ościeżnica bezprzylgowa

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI:
* 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
* 100cm – opcja za dopłatą

SZKLENIE:
* Szyba 4mm, decormat * Czarna szyba Lacobel – opcja za dopłatą

WENTYLACJA:
* Podcięciawentylacyjne – opcja za dopłatą

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA:
* Skrzydło dosystemu przesuwne –opcja za dopłatą
* Wersja bezprzylgowa – opcja za dopłatą



OKLEINY GRUPA II





FLOS

KONSTRUKCJA:
Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF, okleinowane folią dekoracyjną. Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood. System przylgowy. Szerokość ramiaka 140mm.

OKUCIA:
Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane wkrętem, cynk srebrny najwyższej jakości w skrzydle przylgowym. W skrzydle przylgowym zamek dostępny w wersji na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy oraz łazienkowy.


DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE:
* Ościeżnica regulowana OR * Ościeżnica regulowana ORS * Ościeżnica stała * Ościeżnica bezprzylgowa

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI:
* 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
* 100cm – opcja za dopłatą

SZKLENIE:
*Szyba4mm, decormat

WENTYLACJA:
*Podcięciwentylacyjne – opcja za dopłatą

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA:
* Skrzydło dosystemu przesuwne –opcja za dopłatą
* Wersja bezprzylgowa – opcja za dopłatą



OKLEINY GRUPA II					
biały PP	czarny PP	dąb PP	szatwia PP	kaszmir PP	szary PP
OKLEINY GRUPA I					
biały	catania	dąb wotan	jesion szary	bergen original	



MILTON

KONSTRUKCJA:
Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF, okleinowane folią dekoracyjną. Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood. System przylgowy. Szerokość ramiaka 140mm.

OKUCIA:
Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane wkrętem, cynk srebrny najwyższej jakości w skrzydle przylgowym. W skrzydle przylgowym zamek dostępny w wersji na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy oraz łazienkowy.

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE:
* Ościeżnica regulowana OR * Ościeżnica regulowana ORS * Ościeżnica stała * Ościeżnica bezprzylgowa

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI:
* 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
* 100cm – opcja za dopłatą

SZKLENIE:
* Szyba 4mm, decormat * Czarna szyba VSG – opcja za dopłatą

WENTYLACJA:
*Podcięciwentylacyjne – opcja za dopłatą


DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA:
* Skrzydło dosystemu przesuwne –opcja za dopłatą
* Wersja bezprzylgowa – opcja za dopłatą



OKLEINY GRUPA II



OKLEINY GRUPA I





FLORA

KONSTRUKCJA:
Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF, okleinowane folią dekoracyjną. Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood. System przylgowy. Szerokość ramiaka 140mm.

OKUCIA:
Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane wkrętem, cynk srebrny najwyższej jakości w skrzydle przylgowym. W skrzydle przylgowym zamek dostępny w wersji na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy oraz łazienkowy.


DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE:
* Ościeżnica regulowana OR * Ościeżnica regulowana ORS * Ościeżnica stała * Ościeżnica bezprzylgowa

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI:
* 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
* 100cm – opcja za dopłatą

SZKLENIE:
*Szyba4mm, decormat

WENTYLACJA:
*Podcięciewentylacyjne – opcja za dopłatą

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA:
* Skrzydło dosystemu przesuwne –opcja za dopłatą
* Wersja bezprzylgowa – opcja za dopłatą





PRIMO

KONSTRUKCJA:
Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF, okleinowane folią dekoracyjną. Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood. System przylgowy. Szerokość ramiaka 140mm.

OKUCIA:
Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane wkrętem, cynk srebrny najwyższej jakości w skrzydle przylgowym. W skrzydle przylgowym zamek dostępny w wersji na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy oraz łazienkowy.

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE:
* Ościeżnica regulowana OR * Ościeżnica regulowana ORS * Ościeżnica stała * Ościeżnica bezprzylgowa

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI:
* 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
* 100cm – opcja za dopłatą

SZKLENIE:
*Szyba4mm, decormat

WENTYLACJA:
*Podcięciwentylacyjne – opcja za dopłatą


DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA:
* Skrzydło dosystemu przesuwne –opcja za dopłatą
* Wersja bezprzylgowa – opcja za dopłatą



OKLEINY GRUPA II



OKLEINY GRUPA I





MIZAR

KONSTRUKCJA:
Skrzydło modułowe z pełnej płyty MDF, okleinowane folią dekoracyjną. Górny ramiak zabezpieczony metodą Touchwood. System przylgowy. Szerokość ramiaka 140mm.

OKUCIA:
Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane wkrętem, cynk srebrny najwyższej jakości w skrzydle przylgowym. W skrzydle przylgowym zamek dostępny w wersji na klucz, wkładkę patentową, oszczędnościowy oraz łazienkowy.

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE:
* Ościeżnica regulowana OR * Ościeżnica regulowana ORS * Ościeżnica stała * Ościeżnica bezprzylgowa




DOSTĘPNE SZEROKOŚCI:
* 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
* 100cm – opcja za dopłatą

SZKLENIE:
* Szyba 4mm, decormat * Czarna szyba Lacobel – opcja za dopłatą

WENTYLACJA:

*Podcięciewentylacyjne – opcja za dopłatą

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA:
* Skrzydło dosystemu przesuwne –opcja za dopłatą
* Wersja bezprzylgowa – opcja za dopłatą





TORI przylgowe

KONSTRUKCJA:

RamiakMDF pokryty dwiema oklejonymi płytami HDF, wypełnienie z plastra miodu

OKUCIA:

Dwa zawiasy dwuczopowe regulowane wkrętem, cynk srebrny najwyższej jakości w skrzydle przylgowym. W skrzydle przylgowym zamek dostępny w wersji na klucz, wkładkę patentową, zamek łazienkowy oraz oszczędnościowy.

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE:

* Ościeżnica regulowana OR * Ościeżnica regulowana ORS * Ościeżnica stała


DOSTĘPNE SZEROKOŚCI:

*70cm • 80cm • 90cm

WENTYLACJA:

*Podcięciwentylacyjne – opcja za dopłatą

OKLEINY



biały



dąb PP



ŁAZIENKA



POKÓJ



TORI bezprzylgowe

KONSTRUKCJA:

RamiakMDF pokryty dwie oklejonymi płytami HDF, wypełnienie z plastra miodu.

OKUCIA:

Dwazawiasy ukryte. W skrzydle bezprzylgowym zamek magnetyczny dostępny w wersji na klucz, wkładkę patentową, zamek oszczędnościowy lub łazienkowy..

DEDYKOWANE OŚCIEŻNICE:

*Ościeżnicabezprzylgowa


DOSTĘPNE SZEROKOŚCI:

*70cm • 80cm • 90cm

WENTYLACJA:


*Podcięciewentylacyjne – opcja za dopłatą

OKLEINY GRUPA I



biały

OKLEINY GRUPA II



biały PP




czarny PP



dąb PP



szatwia PP



kaszmir PP



szary PP



ŁAZIENKA



POKÓJ



SARA ECO 2

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI:

- 60cm • 70cm • 80cm • 90cm
- 100cm – opcja za dopłatą

DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA:

- Skrzydło bezprzylgowe
- Skrzydło z odwróconą przylgą

KONSTRUKCJA:

Ościeżnicę aluminiową, po zamontowaniu niewidoczną, wmurowaną w ościeże lub obrobioną płytami Gipsowo-Kartonowymi. Skrzydło płytowe bezprzylgowe i odwrócona przylga w dwóch wariantach wykończenia:

- Szerokie płaszczyzny skrzydła zagruntowane i przygotowane do malowania lub tapetowania (np. w kolorze ścian). Krawędzie skrzydła oklejone obrzeżem umożliwiającym jego pomalowanie. Malowanie należy wykonać we własnym zakresie lub wybrać dekory malowane.


OPCJA ZA DOPŁATĄ:

- Płyta wiórowo otworowa, 3 zawiasy,
- Podcięcie wentylacyjne
- Ościeżnica biała



W STANDARDZIE SKRZYDŁA

- Rama z drewna iglastego
- Gniazda pod 2 zawiasy
- Wypełnienie „plaster miodu”
- Zamek magnetyczny
- Ościeżnica aluminiowa

OKLEINY GRUPA I



grunt
pod malowanie



POKÓJ

SYSTEMY PRZESUWNE



Do systemuprzesuwnego naściennegostosujemymskrzydłodrzwiowe bezprzylgowe o wymiarach: * system pojedynczy: 60cm, 70cm, 80cm, 90cm * system podwójny: 2x60cm, 2x70cm, 2x80cm, 2x90cm Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania, jakim jest system przesuwny naścienny, w łatwy sposób możemy zamontować skrzydła w pomieszczeniach, gdzie nie mamy możliwości, bądź nie chcemy stosować tradycyjnych drzwi rozwieranych. Skrzydło, bądź skrzydła (w przypadku systemu podwójnego) drzwiowe przemieszcza się na aluminiowych prowadnicach umieszczonych powyżej otworu drzwiowego. W tej wersji dostępne są wszystkie modele drzwi z niniejszego katalogu.

SKŁAD SYSTEMU PRZESUWNEGO:

- * prowadnica aluminiowa wraz z rolkami i elementami montażowymi.
- * lista dystansowa
- * maskownica w kolorze skrzydła.

OPCJE ZA DOPŁATĄ:


- * belka odbojowa w kolorze skrzydła (nie występuje w systemie podwójnym)
- * komplet pochwytów do skrzydła
- * zamek hakowy



SZEROKOŚĆ SYSTEMÓW NAŚCIENNYCH BEZ ZABUDOWY								
pojedynczych					podwójnych			
	60	70	80	90	2x60	2x70	2x80	2x90
M	644	744	844	944	1288	1488	1688	1888
D	602	702	802	902	1202	1402	1602	1802
J	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
P	2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035

SYSTEMY PRZESUWNE Z ZABUDOWĄ

SZEROKOŚĆ SYSTEMÓW NAŚCIENNYCH Z ZABUDOWĄ								
pojedynczych					podwójnych			
	60	70	80	90	2x60	2x70	2x80	2x90
M	644	744	844	944	1288	1488	1688	1888
S	1350	1550	1750	1950	2632	3032	3432	3832
A	600	700	800	900	1200	1400	1600	1800
C	644	744	844	944	1244	1444	1644	1844
D	684	784	884	984	1284	1484	1684	1884
E	744/784	844/884	944/984	1044/1084	1344/1384	1544/1584	1744/1784	1944/1984
H	2090 / 2110							
J	2060							
K	2040							
F	2018							
P	2035							



TUNELE PANELOWE TR&TRS




Tunel panelowy ma zastosowanie do ozdobnego zakrycia otworu w murze lub jako opcja obudowy ściany do systemu przesuwnej ściany. Tunel panelowy to produkt konstrukcyjnie zbliżony do ościeżnicy panelowej, jednak nie posiadający okuć i uszczelki.



Opaska 6 cm



Opaska 8 cm



OPASKA	drzwi	A	B	C	D	E
6 cm	60	600	624	644	684	744
	70	700	724	744	784	844
	80	800	824	844	884	944
	90	900	924	944	984	1044
	100	1000	1024	1044	1084	1144
8 cm	60	600	624	644	684	784
	70	700	724	744	784	884
	80	800	824	844	884	984
	90	900	924	944	984	1084
	100	1000	1024	1044	1084	1184




Nazwa		Zakres regulacji
TR1	TRS1	80-100
TR2	TRS2	100-140
TR3	TRS3	140-180
TR4	TRS4	180-220
TR5	TRS5	220-260
TR6	TRS6	260-300
TR7	TRS7	300-340
TR8	TRS8	340-380
TR9	TRS9	380-420
TR10	TRS10	420-460
TR11	TRS11	460-500

OPASKA	F	G	H	I	J	K
6 cm	2018	2029	2090	72	2060	2040
8 cm	2018	2029	2110	92	2060	2040

OŚCIEŻNICA REGULOWANA OR&ORS

Ościeżnice regulowane przylgowe umożliwiają idealne dopasowanie do różnych wymiarów ścian, a dodatkowo idealnie gwarantują atrakcyjne wykończenie bez dodatkowych elementów.

OPASKA	F	I	G	H	J	K	O	P	R	S	T	U	W
6 cm	2018	72	2029	2090	2060	2040	2017	2030	242	538	942	840	170
8 cm		92		2110									



OPASKA	drzwi	M	N	A	B	C	D	E
6 cm	60	644	618	600	624	644	684	744
	70	744	718	700	724	744	784	844
	80	844	818	800	824	844	884	944
	90	944	918	900	924	944	984	1044
	100	1044	1018	1000	1024	1044	1084	1144
8 cm	60	644	618	600	624	644	684	784
	70	744	718	700	724	744	784	884
	80	844	818	800	824	844	884	984
	90	944	918	900	924	944	984	1084
	100	1044	1018	1000	1024	1044	1084	1184

Nazwa		Zakres regulacji
OR1	ORS1	80-100
OR2	ORS2	100-140
OR3	ORS3	140-180
OR4	ORS4	180-220
OR5	ORS5	220-260
OR6	ORS6	260-300
OR7	ORS7	300-340
OR8	ORS8	340-380
OR9	ORS9	380-420





Opaska 6 cm



Opaska 8 cm



OŚCIEŻNICA REGULOWANA BEZPRZYLGOWA

Drzwi bezprzylgowe jest to produkt spełniający oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Ich nowoczesna konstrukcja, pozwalająca na zlicowanie drzwi z ościeżnicą, idealnie sprawdza się w każdym wnętrzu.



* sugerowana szerokość otworu w murze




ORSB	60	70	80	90	100
S2	618	718	818	918	1018
A2	602	702	802	902	102
B2	624	724	824	924	1024
C2	646	746	846	946	1046
D2	680	780	880	980	1080
E2	784	884	984	1084	1184



Nazwa	Zakres regulacji
ORSB-1	96-116
ORSB-2	116-156
ORSB-3	156-196
ORSB-4	196-236
ORSB-5	236-276
ORSB-6	276-316
ORSB-7	316-356
ORSB-8	356-396
ORSB-9	396-436
ORSB-10	436-476
ORSB-11	476-516





SKRZYDŁO PRZYLGOWE

Drzwi przylgowe wyróżniają się wykończeniem krawędzi skrzydła z wcięciem, które zachodzi na ościeżnicę. To bardzo popularny, klasyczny model właśnie ze względu na przylgę, która ukrywa zamek. Niegdyś większość dostępnych na rynku drzwi można było zaliczyć do przylgowych. Ze względu na swoje wyraźnie zaznaczone krawędzie drzwi sprawiają wrażenie lżejszych.



OŚCIEŻNICA STAŁA


Do każdego z produkowanych przez nas skrzydeł drzwiowych polecamy dopasowaną do nich ościeżnicę, która idealnie pasuje do nich. Ościeżnice te możemy stosować wszędzie tam, gdzie nie jest wymagana regulacja w zakresie przekroju ściany.



	A	B	C	D	E	F
60	644	618	600	624	688	728
70	744	718	700	724	788	828
80	844	818	800	824	888	928
90	944	918	900	924	988	1028
100	1044	1018	1000	1024	1088	1128

WZORY OKLEIN

OKLEINY GRUPA II



biały PP




czarny PP



dąb PP



szałwia PP




kaszmir PP



szary PP


OKLEINY GRUPA I



biały




sonoma




catania



dąb wotan



jesion szary



bergen original



dąb halifax



dąb wiosenny

DOORHOUSE

DANIEL SOBANIA ul. Heleny
Stadnickiej 9/1 26-600 Radom

tel.: +48 533 972 570
mail: sklep@doorhouse.pl

tel.: +48 533 244 906
mail: biuro@doorhouse.pl

